

GARAGEN FÜR NUTZFAHRZEUGE

VON KEMMLER



NEU

Starker Schutz für starke Fahrzeuge.

IHR UNVERZICHTBARER PARTNER

VERDIENT DEN BESTEN SCHUTZ

Kemmler – Ihr zuverlässiger Hersteller hochwertiger Garagen für Nutzfahrzeuge – immer nach Wunsch, ob Standard oder individuell.

Als traditionsreicher Hersteller von Betonfertiggaragen ist Kemmler seit vielen Jahren bekannt für außergewöhnliche Qualität, Langlebigkeit und individuelle Lösungen. Unsere Erfahrung und Expertise in der Fertigung von Betongaragen setzen wir nun auch in der Entwicklung einer ganz besonderen Produktlinie um: Garagen für Nutzfahrzeuge, die speziell auf die Bedürfnisse von Unternehmen und Fahrzeughaltern abgestimmt sind.

Ein Nutzfahrzeug ist mehr als nur ein Arbeitsgerät – es ist ein unverzichtbarer Partner im täglichen Geschäftsbetrieb, sei es für Handwerker, Lieferdienste oder Bauunternehmen. Diese Fahrzeuge leisten täglich ihren Beitrag und sind daher auf sicheren, zuverlässigen Schutz

angewiesen. Unsere Garagen für Nutzfahrzeuge bieten genau den Schutz, den Ihr Fahrzeug verdient – vor Witterungseinflüssen, Diebstahl und Vandalismus.

Mit unserer langjährigen Erfahrung als Marktführer im Bereich der Betonfertiggaragen bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen, die perfekt auf Ihre Nutzfahrzeuge abgestimmt sind. So stellen Sie sicher, dass Ihre Fahrzeuge jederzeit sicher, trocken und geschützt untergebracht sind. Unsere Garagen sind nicht nur funktional, sondern auch besonders widerstandsfähig gegen die Witterungsbedingungen, die wir in Mitteleuropa erleben – und das über viele Jahre hinweg.

Ganz gleich, ob Sie Ihre Nutzfahrzeuge für die Nacht sicher abstellen oder diese über längere Zeiträume unterbringen möchten – eine Garage von Kemmler garantiert Ihnen jederzeit eine komfortable und sichere Lösung.









ABMESSUNGEN

LÄNGE	BREITE	HÖHE
6,0 m	3,46 m	3,46 m
6,5 m	Durchfahrtsbreite	Durchfahrtshöhe
7,0 m	(3,04 m)	(3,00 m)*
7,5 m		
8,0 m		3,58 m
8,5 m		Durchfahrtshöhe
9,0 m		(3,12 m)*
9,5 m		
10,0 m	Bis Länge 7,00 m einteilige Lösung ab Länge 7,50 m zweiteilige Lösung.	
10,5 m		
11,0 m		
11,5 m		
12,0 m	*Die angegebene Durchfahrtshöhe ergibt sich in Verbindung mit dem Torantrieb.	

BEISPIEL

B 3,50 x L 8,50 x H 3,50 m





Auszeichnungen, die uns freuen und anspornen, immer den entscheidenden Schritt voraus zu sein.



reddot design award



Beton Kemmler GmbH · Rittweg 35 · 72070 · Tübingen-Hirschau
Tel. 0 70 71 / 7 06 - 333 · info@kemmler-garage.de · www.kemmler-garage.de

